ОМЕГАОРТО

DynaFlex®

Каталог

Компания DynaFlex начала свою деятельность в 1965 году как ортодонтическая лаборатория, специализирующаяся на высоком качестве, огромном мастерстве и превосходном обслуживании клиентов. Эта давняя приверженность еще больше сегодня проявляется во всех аспектах бизнеса. На сегодняшний день DynaFlex — производственная компания мирового класса, которая стремится быть лидером в инновациях новых продуктов, отраслевых достижениях в области технологий, а также продолжает совершенствовать существующие продукты.

Компания «Омегаорто» - это коллектив профессионалов, хорошо знающих потребности и нужды врачей-ортодонтов. Руководствуясь опытом и знаниями в области ортодонтии, мы постоянно следим за инновациями для решении ортодонтических проблем, которые предлагают новые методы лечения.

Мы являемся эксклюзивным дилером в РФ компаний **DynaFlex**™.
У нас вы можете приобрести: различные виды брекет-систем, ортодонтических инструментов, корректоров для исправления прикуса, эластичных изделий и многое другое. Вся продукция - товары высокого качества, хорошо зарекомендовавшие себя у врачей. Работаем с различными клиниками и врачами во всех регионах России, осуществляем быструю и качественную доставку товаров.

Содержание

01 **Брекет-системы**
Самолигирующие, лигатурные, эстетические

02 **Несъёмные аппараты**
Корректор CS™ (для II и III класса)

03 **Ортодонтические дуги**
Нитиноловые, стальные, титано-молибденовые

04 **Эластичные материалы**
Эластики, лигатуры, цепочки

05 **Инструменты**
Кусачки, щипцы, позиционеры

06 **Mini-Mold**

07 **Ретракторы**

08 **Материал для элайнеров**

01

Брекет-системы

Пассивная самолигирующая система SLX Norris

Norris 20/26®
BRACKET SYSTEM

Брекеты SLX Norris 20/26™ - это новое измерение в эффективности лечения и, безусловно, самая прогрессивная система пассивного самолигирования и формирования зубной дуги на сегодняшний день!

Изобретённая доктором Робертом «Тито» Норрисом система - является кульминацией его многолетнего опыта лечения с помощью ведущих пассивных самолигирующих систем, а также итогом его опыта в области машиностроения. Во время своей работы он смог выявить, как физические характеристики, так и клинические недостатки конкурирующих систем и определить, какие элементы дизайна брекет-системы больше всего помогут принести пользу практикующему ортодонту.

- **Сплав из кобальта-хрома:**
Кобальт-хромовый сплав не только обладает превосходными скользящими характеристиками, но также полностью не содержит никель.
- **Контроль без компромиссов:**
Паз .020 x .026 дюйма обеспечивает непревзойденную комбинацию пассивных характеристик свободного скольжения на ранних этапах обработки и точной настройки активного взаимодействия во время заключительной фазы.
- **Улучшенный рабочий процесс:**
Сокращает ассортимент дуг, оптимизирует планирование и упрощает окончание лечения благодаря активному 3D-взаимодействию.
- **Клиническая эффективность:**
Повышает контроль и предсказуемость, улучшая клиническую эффективность, как никакая другая система на рынке.
- **Эстетика лица:**
Поддерживает оптимальный трехмерный контроль зубов, предлагая решение всех эстетических проблем.

Безотказная слайд-крышка замка с возвратно-поступательным механизмом и щелчком открытия/закрытия, доказала свою надежность на протяжении всего лечения. Открытие крышки замка еще никогда не было таким простым.

Уникальный механизм внутри паза брекета позволяет слайд-крышке плавно открываться и закрываться, когда крышка перемещается на 50% в любом направлении. Такая «помощь» при открытии и закрытии единственная в своем роде и является еще одним шагом вперед в технологии пассивного самолигирования.

Пропись

В/Ч	UR7	UR6	UR5	UR4	UR3	UR2	UR1
Торк	-20	-15	-5	-5	0	8	12
Tip	0	0	0	0	5	9	5
Ротация	0	6	0	0	0	0	0
In/out	-	-	0.69	0.69	0.69	0.89	0.89
Н/Ч	**LR7**	**LR6**	**LR5**	**LR4**	**LR3**	**LR2**	**LR1**
Торк	-20	-20	-12	-12	0	-5	-5
Tip	0	0	0	0	5	0	0
Ротация	0	2	0	0	0	0	0
In/out	-	0.69	0.69	0.69	0.69	1.0	1.0

В/Ч	UL1	UL2	UL3	UL4	UL5	UL6	UL7
Торк	12	8	0	-5	-5	-15	-20
Tip	5	9	5	0	0	0	0
Ротация	0	0	0	0	0	6	0
In/out	0.89	0.89	0	0	0	-	-
Н/Ч	**LL1**	**LL2**	**LL3**	**LL4**	**LL5**	**LL6**	**LL7**
Торк	-5	-5	0	-12	-12	-20	-20
Tip	0	0	5	0	0	0	0
Ротация	0	0	0	0	0	2	0
In/out	1.0	1.0	0.69	0.69	0.69	-	-

Авторские брекеты были разработаны, исходя из предпосылки уменьшения размера паза, что позволило включить лучшие качества аналогичных систем, например:

• **Четыре удобных крыла брекета**, на которых можно разместить популярные цветные лигатуры.

• **Биосовместимый кобальт-хромовый состав** брекета на безникелевой основе, идеально подойдёт пациентам с аллергией.

• **Безупречный механизм слайд-крышки** для постоянной надежности.

• **MIM технологии** - литье под давлением для обеспечения прочности, а так же гладкой удобной поверхности для обеспечения хорошей гигиены.

• **Механическое основание** для лёгкого фиксирования.

Система SLX Norris 20/26™, также доступна и в форме молярных трубок, поэтому представляет собой полный укомплектованный набор.

Экстраширокие дуги Norris EXTRA BROAD ARCHWIRE

Дуги Nickel Titanium форма «Norris» Extra Broad - синтезированы опытным путём и помогают проводить расширение зубной дуги, как на верхней, так и на нижней челюсти.

На более поздних этапах ортодонтического лечения вводится «закругленная» прямоугольная дуга .019 × .025 Nickel Titanium Norris Extra Broad Wires (эксклюзив DynaFlex®), которая полностью реализует крутящий момент и помогает получить заданные торки и ангуляции зубов в пассивном самолигировании.

Сверхширокие дуги Norris **на 30% шире**, чем другие аналоги и обеспечивают ряд ключевых преимуществ и эффектов:

- **Максимальное нивелирование**
Зубы получают больший диапазон движений.
- **Лечение заднего перекрестного прикуса**
Дуга широкой формы часто может быть эффективна при исправлении перекрестного прикуса.
- **Наличие стопоров на дуге**
Предотвращают смещение дуги и ускоряет процесс нивелирования, устраняя протруссию зубов.
- **19×25 “Закругленные прямоугольные”дуги**
Дуга имеет закруглённые грани, помогает завершить процесс нивелирования и обеспечить крутящий момент на завершающих этапах лечения.



Упрощённая последовательность дуг

Фаза	Выравнивание	Рабочая фаза	Конец рабочей фазы	Конец рабочей фазы II
Дуга	.014 NiTi	.018 x .018” NiTi	.019 x .025” круглые NiTi	.019 x .025” TMA
Интервал	10 недель	10 недель	10 недель	8 недели или до завершения

Лигатурные брекеты MTX

MTX™
MINI-TWIN EXTREME

При применении металлических лигатурных брекетов MTX, полный контроль над лечением обеспечивают: торк заложенный в основание брекета и анатомический контур замка для точного позиционирования на каждый зуб. Брекеты разработаны с оптимальными значениями параметров ангуляции, что позволяет контролировать выравнивание не только коронковой части, но и корней зубов. Анатомические контуры конструкции брекета позволяют точно размещать его на поверхности коронки. Брекеты на верхние резцы с положительным показателем торка поддерживают идеальный баланс в точке опоры и повышают стабильность окклюзии.

Брекеты доступны в прописях Roth и MBT; паз - .018 и .022

Отполированный паз
для низкого трения

Низкопрофильный дизайн

Округлённый контур
для большего комфорта пациента



Прочный крючок
с закруглённым концом

Не содержит никель

Идеальный контур основания
для превосходной фиксации

Окклюзионный вид



Торк в основании



Точное выравнивание по направлению ln/Out. Незначительное утолщение в пазе брекета и дистальная компенсация в замках-трубках на молярах, сводит к минимуму необходимость изгибов первого порядка и позволяет перемещать моляры с высокой точностью в заданное положение.

Пропись ROTH

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция	Ротация
Центральный резец	+12	+5	-
Боковой резец	+8	+9	-
Клык	-2	+13	+4m
Клык с крюком	-2	0	+4m
Премоляр	-7	0	-
Премоляр с крючком	-7	0	-
Нижняя челюсть			
Резцы	-6	0	-
Клык	-6	+3	-
Клык с крючком	-6	+3	-
1-й премоляр	-12	+2	-
1-й премоляр с крючком	-12	+2	-
2-й премоляр	-17	+2	-
2-й премоляр с крючком	-17	+2	-

Пропись MBT

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция
Центральный резец	+17	+4
Боковой резец	+10	+8
Клык	-7	+8
Клык с крюком	-7	+8
Премоляр	-7	0
Премоляр с крючком	-7	0
Нижняя челюсть		
Резцы	0	0
Клык	-11	+3
Клык с крючком	-11	+3
1-й премоляр	-17	+2
1-й премоляр с крючком	-17	+2
2-й премоляр	-22	+2
2-й премоляр с крючком	-22	+2

Лигатурные брекеты MTX-Mini



MTX™ MINI-TWIN EXTREME Mini

Брекеты доступны в прописях Roth и MBT; паз - .018 и .022

Сетка с 80 ячейками

Пропись ROTH

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция	M/D Width
Центральный резец	+12	+5	3.4
Боковой резец	+8	+9	2.8
Боковой резец с крючком	+8	+9	2.8
Клык	-2	+11	3.0
Клык с крючком	-2	+11	3.0
1-й премоляр	-7	0	2.8
1-й премоляр с крючком	-7	0	2.8
1-й премоляр с крючком w / дистальный десневой крючок	-7	0	2.8
2-й премоляр	-7	0	2.8
2-й премоляр с крючком w / дистальный десневой крючок	-7	0	2.8
2-й премоляр с крючком	-7	0	2.8
Нижняя челюсть			
Нижние резцы	0	0	2.3
Клык	-11	+5	2.8
Клык с крючком	-11	+5	2.8
1-й премоляр	-17	0	2.8
1-й премоляр с крючком	-17	0	2.8
1-й премоляр с крючком w / дистальный десневой крючок	-17	0	2.8
2-й премоляр	-22	0	2.8
2-й премоляр с крючком	-22	0	2.8
2-й премоляр с крючком w / дистальный десневой крючок	-22	0	2.8

Пропись MBT

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция	M/D Width
Центральный резец	+17	+4	3.1
Боковой резец	+10	+8	2.8
Боковой резец с крючком	+10	+8	2.8
Клык	-7	+8	2.8
Клык с крючком	-7	+8	2.8
1-й премоляр	-7	0	2.8
1-й премоляр с крючком	-7	0	2.8
1-й премоляр с крючком w / дистальный десневой крючок	-7	0	2.8
2-й премоляр	-7	0	2.8
2-й премоляр с крючком w / дистальный десневой крючок	-7	0	2.8
2-й премоляр с крючком	-7	0	2.8
Нижняя челюсть			
Нижние резцы	-6	0	2.2
Клык	-6	0	2.8
Клык с крючком	-6	+3	2.8
1-й премоляр	-12	+2	2.8
1-й премоляр с крючком	-12	+2	2.8
1-й премоляр с крючком w / дистальный десневой крючок	-12	+2	2.8
2-й премоляр	-17	+2	2.8
2-й премоляр с крючком	-17	+2	2.8
2-й премоляр с крючком w / дистальный десневой крючок	-17	+2	2.8

Замки

Stability LP™. Низкопрофильные щёчные трубки.

Крючок с шаровидным наконечником повышает комфорт пациента и позволяет избежать повреждения слизистой оболочки полости рта

Воронкообразный вход упрощает ввод дуги в щечную трубку

Контур базы анатомически соответствует контуру коронки зуба и обеспечивает надлежащее прилегание

Основание с 80 ячейками обеспечивают максимально прочную фиксацию

Цветная идентификация

4.2 мм размер мезиального / дистального отверстия для полного контроля вращения

Дистальное углубление обеспечивает дополнительную опору для лигатуры и крепления вспомогательного оборудования

Окклюзионные / десневые углубления для точного позиционирования позволяют легко разместить замок на молярах и оказывают помощь при незначительном изменении положения трубки до отверждения адгезива

Торк в базе для более легкого выравнивания с оптимальной функциональной окклюзией и благополучного завершения лечения

Верхняя челюсть

Торк	Ротация	M/D	R/L
-14	10	4.2 мм	UR 6, 7
-14	10	4.2 мм	UR 6, 7
Нижняя челюсть			
-20	0	4.2 мм	LR 6, 7
-20	0	4.2 мм	LR 6, 7

Stability™. Щёчная трубка для приклеивания.

Использование новых технологий литья повышает прочность конструкции, даря свободу дизайна в проектировании и снижает вероятность возникновения производственных погрешностей, что увеличивает клиническую эффективность и комфорт для пациента. Окклюзионная интерференция и травмирование десен сокращаются, а гигиена улучшается. Все конвертируемые трубки производятся на базе "twin" брекетов, с выпуклой конструкцией "крыла" для оптимального лигирования. Наши комбинированные замки-трубки содержат в своей конструкции "лигатурные крылья" для безопасного лигирования, конвертируемый паз для дуги, крючок расположен под особым углом к десне, чтобы избежать повреждения слизистой оболочки полости рта.

Крючок с шаровидным наконечником
расположен вдали от мягких-тканей, что помогает избежать раздражения

Язычок, расположенный под мезиальным углом
облегчает снятие крышки при помощи щипцов Вайнгарта или Хоу

Паз с наклоном
для простоты установки дуг

Конвертируемая крышка припаяна, чтобы избежать непреднамеренного открытия

Оптимальная площадь крыла для легкого лигирования

Основание с 80 ячейками
обеспечивают максимально прочную фиксацию

Верхняя челюсть

Торк	Ротация	M/D	R/L
-10	-8	4.2 мм	UR 6, 7
-10	-8	4.2 мм	UR 6, 7
Нижняя челюсть			
-25	5	4.2 мм	LR 6, 7
-25	5	4.2 мм	LR 6, 7

Самолигирующие брекеты Krystal SL

Krystal™ SL

Брекеты Krystal SL изготавливаются с использованием комбинации полимера и керамики, которые создают полупрозрачный стекловидный материал с превосходной эстетикой и гладкой отделкой, что повышает комфорт в полости рта пациента. Крутящий момент в базе обеспечивает надежный контроль, а прозрачная крышка придает конструкции эстетический оптимум. База брекета с нанесенными канавками позволяет клею легко распределиться вдоль основания брекета, обеспечивая тем самым, надежную фиксацию. Этот инновационный продукт Krystal SL - имеет супер гладкую поверхность, которая снижает деформацию брекета, происходящую во время приложения силы в течение всего периода

Брекеты доступны в прописях Roth и MBT; паз - 0,18 и 0,22.

Круглая кнопка

Легко открывающийся слайд-замок (щёлчок при закрытии)

Комбинированное применение. Дополнительные лигатуры могут быть использованы в любой момент



Полупрозрачный внешний вид

0,18 и 0,22 паз. Ультранизкое трение

Механические блокираторы базы при фиксации

Инновационный материал

Брекет KRYSTAL SL изготовлен из нового, инновационною материала премиум класса, который представляет собой следующий этап развития поликристаллического оксида алюминия. Кристально чистый внешний материал брекета, устойчив к любому пищевому красителю без какого-либо риска для эмали зубов. Материал брекета более стабилен, чем у обычных керамических брекетов. Брекет обладает высокой стойкостью к стиранию, что в свою очередь предотвращает повреждение зубной эмали.

Пропись ROTH

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция	Ротация
Центральный резец	+12	+5	0
Боковой резец	+8	+9	0
Клык	-2	+8	+4
Клык с крюком	0	+8	+4
Премоляр	-7	0	0
Премоляр с крючком	-7	0	0
Нижняя челюсть			
Нижние резцы	0	0	0
Клык	-11	+5	+2
Клык с крючком	-11	+5	+2
1-й премоляр	-17	0	0
1-й премоляр с крючком	-17	0	0
2-й премоляр	-22	0	0
2-й премоляр с крючком	-22	0	0

Пропись MBT

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция	Ротация
Центральный резец	+17	+5	0
Боковой резец	+10	+8	0
Клык	0	+8	+4
Клык с крюком	0	+8	+4
Премоляр	-7	0	0
Премоляр с крючком	-7	0	0
Нижняя челюсть			
Нижние резцы	-6	0	0
Клык	0	+3	+2
Клык с крючком	0	+3	+2
1-й премоляр	-12	+2	0
1-й премоляр с крючком	-12	+2	0
2-й премоляр	-17	+2	0
2-й премоляр с крючком	-17	+1	0

Лигатурные брекеты Krystal™

Krystal™

• Дизайн брекетов позволяет не травмировать слизистую полости рта. Благодаря специфике материала и особым закругленным формам брекета, существенно снижается риск натирания или повреждения поверхности щек, губ, десен.

• Высокие эстетические качества. Керамические брекеты почти не заметны на зубах, благодаря оптическим свойствам керамики, которая малозаметна для внешнего взгляда.

• Устойчивость к окрашиванию. Эти брекеты практически не подвержены окрашиванию различными красителями, в том числе пищевыми.

• Высокая прочность. Керамика в качестве материала для брекетов отличается весьма высокой прочностью, что значительно продлевает срок службы брекетов, снижает вероятность их поломки и необходимость замены.

• Надежная фиксация на зубах. Брекеты очень хорошо прилегают к эмали зубов, что опять-таки снижает риск незапланированного визита к ортодонту при дебондинге.

Брекеты доступны в прописях Roth и MBT; паз - .018 и .022



Пропись ROTH

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция
Центральный резец	+12	+5
Боковой резец	+8	+9
Клык	0	+11
Клык с крюком	0	+11
1-й премоляр	-7	0
1-й премоляр с крючком	-7	0
2-й премоляр	-7	0
2-й премоляр с крючком	-7	0
Нижняя челюсть		
Нижние резцы	0	0
Клык	-11	+5
Клык с крючком	-11	+5
1-й премоляр	-17	0
1-й премоляр с крючком	-17	0
2-й премоляр	-22	0
2-й премоляр с крючком	-22	0

Пропись MBT

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция
Центральный резец	+17	+4
Боковой резец	+10	+8
Клык	0	+8
Клык с крюком	0	+8
1-й премоляр	-7	+8
1-й премоляр с крючком	-7	+8
2-й премоляр	-7	0
2-й премоляр с крючком	-7	0
Нижняя челюсть		
Нижние резцы	-6	0
Клык	0	+3
Клык с крючком	0	+3
1-й премоляр	-12	+2
1-й премоляр с крючком	-12	+3
2-й премоляр	-17	+2
2-й премоляр с крючком	-17	+2

Сапфировые лигатурные брекеты ClearViz +

ClearViz+™

Брекеты, изготовленные из монокристаллического сапфира, устойчивы к окрашиванию, кристально прозрачны и совершенно невидимы на зубах. Система обладает рядом других преимуществ: плазменно кремениевое покрытие паза способствует гладкому скольжению, а основание оптимальной силе сцепления с поверхностью зуба на протяжении всего периода лечения.

Брекеты доступны в прописях Roth и MBT; паз - .018 и .022

Отполированные гладкие крылья

Цветная маркировка

Кристально прозрачный внешний вид

Монокристаллический сапфир обеспечивает минимальную вероятность скола

Низкие силы трения для более быстрого перемещения зубов

Комфорт для пациента

Пропись ROTH

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция
Центральный резец	+11	+4
Боковой резец	+8	+9
Клык	-2	+8
Клык с крюком	-2	+8
1-й премоляр	-7	0
1-й премоляр с крючком	-7	0
2-й премоляр	-7	0
2-й премоляр с крючком	-7	0
Нижняя челюсть		
Нижние резцы	0	0
Клык	-11	+7
Клык с крючком	-11	+7
1-й премоляр	-17	+3
1-й премоляр с крючком	-17	+3
2-й премоляр	-21	+6
2-й премоляр с крючком	-21	+6

Пропись MBT

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция
Центральный резец	+18	+4
Боковой резец	+11	+8
Клык	-8	+8
Клык с крюком	-8	+8
1-й премоляр	-8	0
1-й премоляр с крючком	-8	0
2-й премоляр	-8	0
2-й премоляр с крючком	-8	0
Нижняя челюсть		
Нижние резцы	-6	0
Клык	-6	+7
Клык с крючком	-6	+7
1-й премоляр	-13	+2
1-й премоляр с крючком	-13	+2
2-й премоляр	-7	0
2-й премоляр с крючком	-7	0

Сапфировые лигатурные брекеты ClearViz + Mini

ClearViz+™ Mini
Mini Bracket System

Этот революционный брекет из монокристаллического сапфира навсегда изменит ваше представление о сапфировых брекетах. Отполированный паз брекета обеспечивает значительно меньшее трение дуги в пазе по сравнению с керамическими брекетами, что облегчает перемещение зубов. Превосходные возможности брекетов ClearViz + Mini™ включают в себя: прозрачность монокристаллического сапфира; плазменно-кремниевое покрытие паза для лучшей механики скольжения и сопротивления; на 30% меньший размер* с идеально закругленными краями для бескомпромиссного комфорта пациента; оптимальную силу сцепления на протяжении всего периода лечения и минимальную вероятность скола.

Брекеты доступны в прописях Roth и MBT; паз - .018 и .022



*по сравнению с оригинальными брекетам ClearViz+™

Пропись ROTH

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция
Центральный резец	+12	+5
Боковой резец	+8	+9
Клык с крюком	-2	+11
1-й премоляр	-7	0
1-й премоляр с крючком	-7	0
2-й премоляр	-7	0
2-й премоляр с крючком	-7	0
Нижняя челюсть		
Нижние резцы	-1	0
Клык с крючком	-11	+7
1-й премоляр	-17	0
1-й премоляр с крючком	-17	0
2-й премоляр	-22	+6
2-й премоляр с крючком	-22	0

Пропись MBT

Верхняя челюсть	Торк	Ангуляция
Центральный резец	+17	+4
Боковой резец	+10	+8
Клык с крюком	0	+8
1-й премоляр	-7	0
1-й премоляр с крючком	-7	0
2-й премоляр	-7	0
2-й премоляр с крючком	-7	0
Нижняя челюсть		
Нижние резцы	0	0
Клык с крючком	-11	+3
1-й премоляр	-11	+2
1-й премоляр с крючком	-17	+2
2-й премоляр	-17	+2
2-й премоляр с крючком	-22	+2

02

Корректор прикуса **CS™**

Аппарат для коррекции II и III класса



Система CS™ создает мгновенные и последовательные уровни силы, обеспечивая более плавное и постоянное усилие, которое работает лучше и длится дольше. Эта система является одним из наиболее успешных корректоров сагиттального прикуса II и III классов, используемых в мире, благодаря своей простоте, эффективности и стоимости по сравнению с другими системами, доступными сегодня.

Аппарат CS™ изготовлен из эксклюзивного никелель-титанового материала со специально изготовленными замковыми креплениями, которые повышают прочность и долговечность на 40%. Новая пружина CS мгновенно осуществляет нагрузку и остается чрезвычайно стабильной на протяжении лечения с уверенностью в более длительном использовании.



Аппарат CS гарантирует результаты в ортодонтических случаях II и III классов. Нитиноловые пружины CS являются эксклюзивом DynaFlex, которые используют запатентованную мгновенную силу (350 грамм), закрытую спиральную пружину и специально изготовленные замковые крепления, которые подходят для традиционного и нового запатентованного самолигрующего стержня.

Самолигирующий стержень

Самолигирующий стержень создавался годами и был тщательно протестирован на прочность и надежность. Благодаря чему - установка CS происходит быстрее и не требует удаления дуги, что значительно сокращает время приёма. Просто сдвиньте откройте крышку с помощью нашего эксклюзивного инструмента SL, установите на дугу, закройте крышку, установите пружину, вставьте и затяните. Самолигирующий стержень будет зафиксирован на дуге и готов к активации пружины.

Магнитный шестигранник

Новый шестигранник был разработан и спроектирован таким образом, чтобы сделать установку аппарата CS более быстрой и безопасной. Шестигранный карандаш “заряжается” с помощью эксклюзивного редкоземельного магнита. После зарядки он затем использует магнитные силы, чтобы закрепиться на винте. Винт легко извлекается из комплекта и остается на шестигранном карандаше для размещения и затягивания в ротовой полости пациента.

Использование гибридного стержня

Для использования в активном положении просто вставьте винт в стержень и затяните, чтобы зафиксировать его в нужном положении на дуге.

См. таблицу для определения размера дуги, необходимой для блокировки.

Размер слота	.018	.022
Min. Lock Size	.016 x .022	.018 x .025
Max. Lock Size	.018 x .025	.021 x .025

Важно:

Активный винт должен использоваться с самолигирующим стержнем.

Для использования в пассивном положении просто отрежьте кончик гибридного винта с помощью кусачек для жесткой дуги, позволяя стержню свободно перемещаться вдоль дуги.

При использовании в пассивном положении стержень будет свободно скользить и вращаться на дуге.

03

Ортодонтические дуги

Суперэластичные никель-титановые дуги SE Nickel Titanium

Только самые лучшие материалы используются для изготовления дуг Dyna-Ti SE Nickel Titanium! Наши суперэластичные никель-титановые дуги превосходят по качеству другие аналоги, при этом имеют весьма привлекательную цену. Вам предлагается широкий спектр размеров дуг с длительным рабочим диапазоном и гарантированный результат каждый раз!

Proform		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.012	#0910-AU	#0910-AL
.014	#0910-BU	#0910-BL
.016	#0910-CU	#0910-CL
.018	#0910-DU	#0910-DL
.020	#0910-EU	#0910-EL
.016 x .016	#0911-AU	#0911-AL
.016 x .022	#0911-BU	#0911-BL
.017 x .025	#0911-CU	#0911-CL
.018 x .025	#0911-EU	#0911-EL
.019 x .025	#0911-FU	#0911-FL
.021 x .025	#0911-GU	#0911-GL



DynaTherm Plus™ термоактивная дуга

Дуги DynaTherm Plus- обладают улучшенной упругостью и отвечают самым требовательным запросам при сложном лечении! DynaTherm Plus™ являются термоактивными дугами, гибкими и мягкими при комнатной температуре и активными при t=32°C. Эти дуги аналогичны Copper NiTi 35°C и GAC Sentalloy.

Proform

Размер	В/Ч	Н/Ч
.012	#0944-EU	#0944-EL
.014	#0944-AU	#0944-AL
.016	#0944-BU	#0944-BL
.018	#0944-CU	#0944-CL
.020	#0944-DU	#0944-DL
.016 x .016	#0945-AU	#0945-AL
.016 x .022	#0945-BU	#0945-BL
.017 x .025	#0945-CU	#0945-CL
.018 x .025	#0945-DU	#0945-DL
.019 x .025	#0945-EU	#0945-EL
.021 x .025	#0945-FU	#0945-FL

Opti-form

Размер	Универсальные
.013	#0949-AU
.014	#0949-BU
.016	#0949-CU
.018	#0949-DU
.014 x .025	#0950-AU
.016 x .025	#0950-CU
.018 x .025	#0950-EU

- Слабые силы для максимального комфорта пациента
- Минимальные усилия при изгибах
- Повышенная устойчивость к постоянной деформации
- Идеально подходят для пациентов с большой скученностью
- Возможность применение на ранних этапах лечения
- Сравнима с Cooper Niti™ 35°C

CNA™ - ТИТАН-МОЛИБДЕНОВАЯ ДУГА

Титан-молибденовая дуга CNA™ улучшает характеристики изгибов и имеет гладкую поверхность для улучшения скольжения. Этот оптимальный сплав принимает форму сложных изгибов и имеет жесткость сопоставимую с жесткостью нержавеющей стали. Изготавливается с расширенными концами для дополнительной детализации.

Proform		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.016	#0963-BU	#0963-BL
.018	#0963-CU	#0963-CL
.016 x .022	#0961-AU	#0961-AL
.017 x .025	#0961-BU	#0961-BL
.019 x .025	#0961-CU	#0961-CL

Opti-form	
Размер	Универсальные
.016 x .025	#0964-BU
.017 x .025	#0964-CU
.019 x .025	#0964-EU

- Низкая сила отклонения
- Привариваемые
- Низкая упругость
- Изгибов на 100% больше, чем у стальных дуг без остаточной деформации
- Постоянные силы в течение длительного периода времени

Термоактивные дуги BioFlex³

- Три сегмента с различными по величине усилиями
- Термоактивная никель-титановая дуга
- Идеальные биологические силы для эффективного перемещения зубов
- Меньшая частота замены дуг
- Доступная цена в сравнении с аналогами
- Идеальна для самолигирующихся брекетов

Proform		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.018	#0931-HU	#0931-HL
.016 x .016	#0931-AU	#0931-AL
.018 x .018	#0931-CU	#0931-CL
.020 x .020	#0931-FU	#0931-FL



Стальные дуги DynaFlex

Все стальные дуги DynaFlex полируются до блеска и имеют шелковистую гладкую поверхность для уменьшения трения. Такое высокое качество дуг из нержавеющей стали является предпочтительным и экономически оправданным выбором для вашей практики!

Proform		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.012	#0900-AU	#0900-AL
.014	#0900-BU	#0900-BL
.016	#0900-CU	#0900-CL
.018	#0900-DU	#0900-DL
.020	#0900-EU	#0900-EL
.016 x .016	#0902-AU	#0902-AL
.016 x .022	#0902-BU	#0902-BL
.017 x .025	#0902-CU	#0902-CL
.018 x .025	#0902-DU	#0902-DL
.019 x .025	#0902-DU	#0902-EL
.021 x .025	#0902-FU	#0902-FL

Opti-form	
Размер	Универсальные
.016 x .025	#0977BU-500
.019 x .025	#0977EU-500

Плоский лингвальный ретейнер

Плоский лингвальный ретейнер, идеально подходит для лингвальных ретейнеров на верхней и нижней челюсти. Не истирается при разрезании, может приклеиваться на место с помощью любого адгезива .010x.028.

Дуги Dyna-Ti Reverse Curve II Nickel Titanium

Для вас доступны наши NiTi-дуги Reverse Curve II. Используя легкий изгиб, в центральной части, они практически не оказывают никакое действие на молярах.

Прямоугольные		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.016 x .016	#0933-AU	#0933-AL
.016 x .022	#0933-BU	#0933-BL
.017 x .025	#0933-CU	#0933-CL
.018 x .025	#0933-DU	#0933-DL
.019 x .025	#0933-EU	#0933-EL
.021 x .025	#0933-FU	#0933-FL

Круглые		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.012	#0932-AU	#0932-AL
.014	#0932-BU	#0932-BL
.016	#0932-CU	#0932-CL
.018	#0932-DU	#0932-DL
.020	#0932-EU	#0932-EL
.020	#0932-EU	#0932-EL

Дуги DynaFlex NiTi™ с изгибом Dimple™



В/Ч
Н/Ч

Дуги с изгибом Dimple обеспечивают постоянное значение в средней линии. Исключают проскальзывание дуги. Уменьшают дискомфорт для пациента.

Прямоугольные		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.016 x .016	#0935-AU	#0935-AL
.016 x .022	#0935-BU	#0935-BL
.017 x .025	#0935-CU	#0935-CL
.018 x .025	#0935-EU	#0935-EL
.019 x .025	#0935-FU	#0935-FL
.021 x .025	#0935-GU	#0935-GL

Круглые		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.014	#0934-AU	#0934-AL
.016	#0934-BU	#0934-BL
.018	#0934-CU	#0934-CL
.020	#0934-DU	#0934-DL

Dynaflex 3-Strand Twist Archwire - Proform

Наша высококачественная 3-прядная проволока обеспечивает легкое усилие при хорошей гибкости и пружинящей отдаче. Прядь DynaFlex 3 не распутывается при разрезании. Отлично подходит для начального лечения. Упаковка - 10 штук.

Proform-прямоугольные		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.016 x .016	#0932-AU	#0932-AL
.016 x .022	#0932-BU	#0932-BL
.017 x .025	#0932-CU	#0932-CL
.018 x .025	#0932-DU	#0932-DL
.019 x .025	#0932-EU	#0932-EL

Proform-круглые		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.0155	#0920-AU	#0920-AL
.0175	#0920-BU	#0920-BL
.0195	#0920-CU	#0920-CL
.0215	#0920-DU	#0920-DL

DynaFlex 6-Strand Coaxial Archwire

Отлично подходит на начальных этапах выравнивания при сильном смещении зубов. Большая гибкость и супер гладкая шелковистая поверхность создают меньшее сопротивление и низкий уровень трения в пазе брекета.
Упаковка - 10 штук.

Proform-круглые		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.0155	#0958-001	#0958-011
.0175	#0958-002	#0958-012
.0195	#0958-003	#0958-013
.0215	#0958-004	#0958-014

Dynaflex 8-braid Archwire

Чрезвычайно гибкая дуга обеспечивает контроль крутящего момента на этапе выравнивания. Не расходится при разрезании. Превосходная устойчивость на начальных и завершающих стадиях. Упаковка из 10 штук.

Proform		
Размер	В/Ч	Н/Ч
.016 x .016	#0959-001	#0959-011
.016 x .022	#0959-002	#0959-012
.017 x .025	#0959-003	#0959-013
.018 x .025	#0959-005	#0959-015
.019 x .025	#0959-006	#0959-016



Эстетические

Дуги DynaFlex с покрытием

Дуги с покрытием несравнимы с любыми дугами, что вы видели раньше. Запатентованный процесс двойного покрытия является революционным в производстве и обеспечивает идеально плавный переход между покрытием и дугой, поэтому размеры проволоки остаются на 100% точными. Двойное покрытие состоит из тонкой внутренней плёнки, покрытой сплавом и наружным полимерным слоем, что делает эти дуги устойчивыми к коррозии и свободными от изменения цвета.

- Не токсичны
- Прочные
- Уменьшенное трение
- Антибактериальные



Proform, Stainless steel

Размер	В/Ч	Н/Ч
.012	#09-SS-12U	#09-SS-12L
.014	#09-SS-14U	#09-SS-14L
.016	#09-SS-16U	#09-SS-16L
.018	#09-SS-18U	#09-SS-18L
.020	#09-SS-20U	#09-SS-20L
.016 x .016	#09-SS-1616U	#09-SS-1616L
.016 x .022	#09-SS-1622U	#09-SS-1622L
.017 x .025	#09-SS-1725U	#09-SS-1725L
.018 x .025	#09-SS-1825U	#09-SS-1825L
.019 x .025	#09-SS-1925U	#09-SS-1925L

Proform, Nickel-Titanium

Размер	В/Ч	Н/Ч
.012	#09-N12U	#09-N12L
.014	#09-N14U	#09-N14L
.016	#09-N16U	#09-N16L
.018	#09-N18U	#09-N18L
.020	#09-N20U	#09-N20L
.016 x .016	#09-N1616U	#09-N1616L
.016 x .022	#09-N1622U	#09-N1622L
.017 x .025	#09-N1725U	#09-N1725L
.018 x .025	#09-N1825U	#09-N1825L
.019 x .025	#09-N1925U	#09-N1925L

04



Эластичные материалы

Эластики

Rainforest Elastics™

Только высококачественный медицинский латекс соответствует нашим стандартам для изготовления внутриротовых тяг DynaFlex™

Наши межчелюстные тяги имеют точные размеры и обеспечивают заявленные силы. Уникальный производственный процесс исключает использование тяжелого талька. Чтобы устранить проблемы аллергии на латекс, наши безлатексные эластики изготовлены из полимера медицинского класса. Предлагая такую же силу, как и латексные изделия, наши межчелюстные тяги не поглощают воду или слюну. Каждая упаковка содержит 100 эластиков.

	1/8″ (3.2mm)	3/16″ (4.8mm)	1/4″ (6.4 mm)	5/16″ (7.9mm)	3/8″ (9.5mm)
Слабые (2.5 OZ.)	Муравей	Кофейные бобы	Гусеница	Орхидея	Папоротник
Clear (Amber)	#1200-AL	#1200-BL	#1200-CL	#1200-DL	#1200-EL
Clear (без латекса)	#1207-AL	#1207-BL	#1207-CL	#1207-DL	#1207-EL
Средние (3.5 OZ.)	Тукан	Муравьед	Бабочка	Кувшинка	Лягушка
Clear (Amber)	#1200-AM	#1200-BM	#1200-CM	#1200-DM	#1200-EM
Clear (без латекса)	#1207-AM	#1207-BM	#1207-CM	#1207-DM	#1207-EM
Сильные (4.5 OZ.)	Лемур	Шимпанзе	Попугай	Ящерица	Бамбук
Clear (Amber)	#1200-AH	#1200-BH	#1200-CH	#1200-DH	#1200-EH
Clear (без латекса)	#1207-AH	#1207-BH	#1207-CH	#1207-DH	#1207-EH
Супер сильные (6 OZ.)	Слон	Горилла	Ягуар	Крокодил	Банановое дерево
Clear (Amber)	#1200-AX	#1200-BX	#1200-CX	#1200-DX	#1200-EX
Clear (без латекса)	#1207-AX	#1207-BX	#1207-CX	#1207-DX	#1207-EX

Лигатуры, цепочки, сепараторы

Эластичная лигатура DynaSticks



Эластичная лигатура производится с использованием новейших материалов и современных технологий **(без использования латекса)**. Улучшены характеристики прочности и эластичности. Яркие цвета, которые гарантированно не выгорают и не обесцениваются.
43 привлекательных цвета на выбор.
50 лигатур на модуле – 20 модулей в упаковке.

Защитные трубки DynaFlex

Прочная эластичная нить устойчива к разрыву. Доступна в прозрачном цвете. Размеры - .025.
Без латекса.

#1100

Защитная трубка для дуг. Уменьшает раздражение тканей. Размеры: .018 и 0.27

#1106-018
#1106-027

Эластичная цепочка DynaFlex

Эластичные цепочки сохраняют отличные свойства в течение длительного периода времени. DynaFlex гарантирует высокие характеристики прочности и эластичности.

Цвет	Короткая	Длинная	Сплошная
Clear	#1235-C	#1234-C	#1233-C

Супер эластичная силиконовая цепочка

Выпускается в виде длинных, коротких и непрерывных нитей. Доступна в прозрачном цвете.

Цвет	Короткая	Длинная	Сплошная
Clear	#1242-C	#1241-C	#1240-C

Сепараторы DynaFlex



Сепараторы легко извлечь из модуля. Гладкие, круглые края облегчают размещение и обеспечивают комфорт для пациента. Рентгеноконтрастные.

#1232 - чёрные
#1230 - синие

Ротационные клинья DynaFlex



Клинья обеспечивает достаточное усилие между дугой и брекетом для вращения.

#1004-C Clear

05

Инструменты

Инструменты

Щипцы дистальные со специальной вставкой

Позволяют врачу идеально отрезать излишки дуги со стороны молярных трубок. Дуга не выступает из-за щёчной трубки. Функция безопасного удержания сохраняет отрезанную часть дуги и предотвращает её падение.

#1443

Щипцы Хилгерск для изгибов 1 мм

Плоскогубцы с шагом 1 мм со стандартной ручкой. Подходит для дуг с сечением .020

#17-3025



Щипцы торковые

Для создания изгибов размером 1 мм за счёт специальной конфигурации щёчек. Можно использовать, как внутри, так и снаружи ротовой полости.

#17-3027



Щипцы Мэтью

Щипцы Мэтью изготовлены из нержавеющей стали высшего качества. Имеют исключительно гладкую рабочую поверхность. Несколько разновидностей рабочей части щипцов полностью удовлетворят все ваши потребности в выборе инструмента.

Глянцевая отделка

Артикул	Тип щёчек
#1400-025	Узкие
#1400-026	С крючком

Узкие



С крючком

Щипцы для конвертируемых замков-трубок

Используются для удаления замков на молярах, когда это необходимо.

#1610

Ручной инструмент DynaFlex из нержавеющей стали

Инструменты изготовлены с использованием высококачественной нержавеющей стали с точными характеристиками.

Инструмент для установки лигатуры/скалер
#1400-833

Односторонний скалер
#1400-925

Скалер и бандпушер
#1400-030

Двусторонний для установки лигатуры (твикс)
#1429

Zeffiro™. Ручной инструмент из нержавеющей стали

Высокое качество изготовления инструментов, которые имеют запатентованную систему облицовки ручки, уменьшающую адсорбцию бактериальной флоры к «сетке» на ручке инструмента. Дизайн ручки обеспечивает хороший тактильный контакт с инструментом во время работы.

Односторонний скалер
#1400-50

Премиум скалеры DynaFlex

Данные ручные инструменты предоставят вам качество, которое вы ожидаете и комфорт, который вы заслуживаете.

Скалер LT U15/33
#1400-4843

Обратный пинцет

Изготовлен из нержавающей стали высокого качества. Предназначен для позиционирования брекетов. Обратное действие надежно удерживает брекет. Зазубренные наконечники обеспечивают хорошее сцепление.

#1418

Обратный пинцет – длинные ручки

Пинцет с маленьким носиком для лёгкого позиционирования в боковом отделе.

#1416

Обратный пинцет – малый

Обратный пинцет малого размера.

#1417

Обратный пинцет с позиционером

Инструемент совмещает в себе 2 в 1: пинцет обратного действия и позиционер, что делает вашу работу ещё комфортнее.

#1417-15

Мультипинцет

3 в 1: пинцет, позиционер и скалер.

#600-1003

Москиты

Изготовлены из нержавеющей стали высшего класса. Просты в использовании и надёжны. 3 типа наконечников на выбор.

#1400-018 – с крючком
#1400-014 – без крючка
#1400-016 – изогнутые

Обратный пинцет для замков

Инструмент имеет тонкий кончик, который легко вставляется в паз замка-трубки. Пинцет обратного действия позволяет точно и легко позиционировать замки-трубки на моляры.

#1400-676

Инструмент для дистального загибания дуги за замком-трубкой

Просто вставьте в замок-трубку дугу, приложите инструмент и согните дистально к щёчной трубке. Подходит для дуг сечением до .019 x .025

#1407

Позиционер из нержавеющей стали

Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Не ржавеет и не подвержен коррозии.

#1433 – .022
#1433-05 – .018

06

Mini Mold

Mini Mold™
TECHNIQUE

Dynaflex Mini Mold (Стартовый набор)

Набор Mini Mold идеально подходит для создания эстетических аттачментов и является отличным решением для пациентов. Простая техника исполнения: выберите необходимую форму, заполните светоотверждающим клеем, установите форму на зуб и полимеризуйте её!

Набор содержит 3 формы каждого типа и 2 ручки.

#2045 Набор Mini Mold

#1786 Ручка

#2045-06

Контроль вредных привычек
Кнопки для контроля вредных привычек: сосание пальца и прокладывание языка. (10 в упаковке + ручка)

#2045-01

Замок-трубка
Формирует временный замок-трубку для размещения на прорезывающихся зубах. (10 в упаковке + ручка)

#2045-02

Брекет
Создаёт брекет для простой коррекции зуба. (10 в упаковке + ручка)

#2045-07

Кнопка
Создаёт лингвальную кнопку на любой зуб. (10 в упаковке +ручка)

#2045-03 (3 мм)

#2045-08 (5 мм)

Накусочный брекет
Образует брекет на лингвальной поверхности верхних резцов. (10 в упаковке + ручка)

#2045-05

Накладка на моляр
Образует накладку на задней части моляра для разобщения прикуса задних зубов. (10 в упаковке + ручка)

07

Ретракторы

Ретрактор со слюноотсосом Nola Dry Field System

Система полностью удаляет слюну, даёт обзор зубных рядов и комфортна для пациентов. Отлично подходит на всех этапах фиксации. Система легко собирается и фиксируется одним ассистентом. Досутпен в двух размерах: детский и взрослый. Автоклавируемые.

#1363 - детский
#1364 - взрослый

Регулируемый ретрактор
Удерживает щёки и обеспечивает доступ к зубным рядам

Защита языка
Удерживает язык на месте, позволяя пациенту контролировать глотание

Двусторонние силиконовые трубки
Точно направляют поток слюны, гарантируя её удаление для создания сухого поля

Центральная секция
Y-образный коннектор и адаптер.

Регулируемый ретрактор
#1365-A - взрослый (белый)
#1365-C - детский (красный)

Силиконовые трубки
#1364-T
10 шт./упк.

Y коннектор
#1364-Y
4 шт./упк.

Защита языка
#1365-403 (белый)
#1365-413 (красный)
2 шт.

Центральная секция (малая)
#1365-409
Y-коннектор + адаптер - 4 шт.

Центральная секция (большая)
#1365-411
Y-коннектор + адаптер - 4 шт.

Ретрактор Mirahold

Уникальный ретрактор позволяющий контролировать силу натяжения. Идеально подойдёт для фотосъёмки. Один комплект в упаковке. Детский и взрослый. Автоклавируемый

#1352 - детский
#1353 - взрослый

Одноразовые внеротовые ретракторы

Ретракторы доступны в 2 размерах (Small и Medium). Только холодная стерилизация.

#1356 - S
#1356 - M

Ретрактор с держателем языка

Ретрактор, напоминающий по стилю Expando, только для одноразового использования. Выполнен в 3 размерах: малый (зелёный), средний (синий) и большой (красный).

#1358 - S
#1358 - M
#1358 - L

Dynaflex cheek ретрактор

Обеспечивает полный обзор для фиксации на передних или задних зубах. Отлично подходит для фотосъемки.
Самоподдерживающийся.
3 размера: для взрослых, детей и подростков.
Только холодная стерилизация.
Не допускайте соприкосновения с металлом во время стерилизации.

#1350 - детский
#1350-11 - подростковый
#1351 - взрослый

Retract-EEZ ретрактор

Ретрактор Retract-EEZ отлично подходит для окклюзионных фотографий. Угловой изгиб помогает удобно оттягивать губы.
Стерилизуются в холоде или нагревается до 143°C.

#1349

DynaFlex Double Ended Expander

Единственный расширитель, который вам понадобится для фотосъемки. Доступны в 2 размерах: детский и взрослый.
По 2 штуки в упаковке. Только холодная стерилизация.

#1350-05 (детский)
#1350-06 (взрослый)

08



Материал для элайнеров

Glacier Ultra Premium

DynaFlex выпустила термоформовочные пластины Glacier Ultra Premium, которые используются при изготовлении элайнеров и ретейнеров. Glacier - это чрезвычайно пластичный материал, изготовленный из медицинского многослойного полиуретанового пластика с использованием технологии и Grab-Force™, который обеспечивает более эффективное перемещение зубов и получение предсказуемых результатов. Материал имеет отличную пластичность, при этом он достаточно гибкий, что обеспечивает удобство установки и снятия, по сравнению с другими материалами, используемыми в элайнерах других производителей.

Свойства многослойного материала:

- Наружные слои устойчивы к окрашиванию и царапинам;
- Внутренние слои обеспечивают гибкость и упругость;
- Общая конструкция обеспечивает долговечность даже при уменьшенной толщине;
- Превосходная прозрачность.



Размеры и температура нагрева

Толщина	Vacuum Время нагрева*	Ministar™ Code	Essix® SelectVac	Drufomat
0.75 x 125 mm	25 сек.	113	1 мин. 25 сек.	55 сек.
0.89 x 125 mm	30 сек.	123	1 мин. 30 сек.	1 мин.
1.00 x 125 mm	35 сек.	133	1 мин. 35 сек.	1 мин. 5 сек.

*Время нагрева может варьироваться в зависимости от аппарата. Если пластик не адаптируется к модели, то стоит увеличить время нагрева, пока не произойдет адаптация. Если пластик «складывается» при термоформовании, уменьшите время нагрева до тех пор, пока материал не перестанет складываться.

Безопасность и экологичность материала

Материал одобрен FDA для использования в медицинских изделиях. Изготовленный из медицинского смешанного многослойного полиуретанового пластика, он безопасен и удобен для использования в производстве элайнеров для детей, подростков и взрослых. Glacier разработан для обеспечения гибкости и долговечности, что делает его идеальным для элайнеров и ретейнеров из-за его устойчивости к повреждениям и поломкам.

Термоформовочный материал Glacier не содержит **бисфенола-А**, а также **латекса, глютена и бисфенола-С**. Благодаря его дизайну и конструкции, изготовленные элайнеры обладают высочайшей прозрачностью, обеспечивают эффективное перемещение зубов и достижение предсказуемого результата лечения.

#0764-030 (для элайнеров)

#0764-040 (для ретейнеров)

Лингвальные кнопки для элайнеров

PRECISION Aligner Buttons®

Независимо от того, какую систему элайнеров вы используете — запатентованная конструкция Aligner Buttons обеспечивает надежное соединение благодаря большой площади поверхности основания и контуру.

Ортодонты обычно используют межчелюстные тяги с элайнерами для исправления неправильного прикуса. Однако доктора фиксирую тяги на кнопках, которые предназначены для брекетов, а не элайнеров.В связи с этим они часто отклеиваются или вызывают раздражение, поскольку имеют небольшую площадь поверхности и предназначены для центра клинической коронки. Поэтому был создан новый тип кнопки, которая могла бы поместиться в вырезанные отверстия элайнера, как кусочек пазла, которые помогут вам снизить количество приёмов при лечении на элайнерах.

Хотите узнать больше?
Запланируйте встречу с нашим менеджером.

Юлия Горнова

uliakam@omega-ortho.ru

+7 (981) 970-69-89

Ирина Гугнина

irinakam@omega-ortho.ru

+7 (981) 700-38-83

Ульяна Лянгарова

ulkam@omega-ortho.ru

+7 (981) 700-51-73

Оформление заказа:

Санкт-Петербург:

spb@omega-ortho.ru

+7 (911) 705-62-22

Региональный отдел:

region@omega-ortho.ru

+7 (911) 987-41-38

omega-ortho.ru

Наш сайт

t.me/omegaortho

Наш канал

vk.com/omegaortho

Сообщество в VK

Электронные версии

каталогов и брошюр

ОМЕГАОРТО

DynaFlex®